

系統管理控制台總覽



畫面說明 (分四大區域)

網站與網域名稱

資源使用：您可以在此處查看目前提供的資源及使用詳情。

共同：

- 虛擬主機設定：調整 FTP 密碼
- 資料庫：由此新增、刪除資料庫，及設定資料庫使用者帳號、密碼。
- 新增子網站：新增設定子網站選項
- 新增網站替身：可設定其他網址看到此網站畫面。

個別：

- 主機設置：主機 Web 腳本(PHP 版本)
- 打開：直接透過網際網路開啟您的網站
- 預覽：DNS 尚未生效前，可預先瀏覽已上傳至主機的網頁。
- 停用：自動導向 503 錯誤畫面
- 禁用：將網站看到原始預設的「網站建構中」畫面
- 檔案管理員：檢視空間底下所有檔案列表，包含系統預設資料匣、及系統設定資料匣、網站根目錄等等。可新增、重新命名子資料夾與檔案，修改其權限等（系統重要設定資料匣及預設目錄除外）。

資料庫：由此新增、刪除資料庫，及設定資料庫使用者帳號、密碼。

PHP 設定：開啟 PHP info 檔案

Web 統計：查看網站流量統計表，可查看網站 WEB、瀏覽人數、點擊數等統計圖表。

DNS 設定：供用戶虛擬主機提供的 DNS 服務指向內容。

受保護的目錄：可對網站指定資料夾內之資料夾進行，帳號密碼保護。

記錄檔管理員：可查看在網站上執行過的記錄，可用來偵查錯誤訊息，即 LOG 檔。

文件

檢視空間底下所有檔案列表，包含系統預設資料匣、及系統設定資料匣、網站根目錄等等。可新增、重新命名子資料夾與檔案，修改其權限等（系統重要設定資料匣及預設目錄除外）。

統計

FTP 統計：可查看網站 FTP 統計圖表。

資料傳輸統計：查看網站流量統計（FTP、HTTP、MAIL）

Web 統計資訊：查看網站流量統計表，可查看網站 WEB、瀏覽人數、點擊數等統計圖表。

帳戶

我的個人資料：常規 → 網站使用者登入密碼修改及連絡 Email 修改。

連絡人詳情 → 修改其他資訊。

其他服務：不支援。

修改 PLESK 管理介面登入的密碼

1. 點選「帳戶」。



2. 點選「我的個人資料」後，在【Panel 首選項】修改登入密碼。




修改 FTP 密碼

1. 點選「網站與網址」。



2. 點選「虛擬主機設定」修改 FTP 登入密碼。

The screenshot shows the 'Virtual Host Settings' (虛擬主機設定) page. At the top, there is a header with a globe icon and the text '虛擬主機設定', 'IP: 192.168.1.100', and 'FTP 登入名: lwistest'. Below this is a section titled '系統使用者' (System User) with a description: '在此處您可以指定作業系統使用者通過 FTP 或檔案管理員來管理訂閱中的檔和資料夾。如果給予相應的 Windows 上) 訪問 Panel。' The '用戶名' (Username) is 'lwistest'. The '密碼' (Password) field is empty, and the strength indicator shows '很弱' (Very Weak). There are '生成' (Generate) and '顯示' (Show) buttons. Below the password field is a '確認密碼' (Confirm Password) field. The '通過SSH訪問伺服器' (Allow SSH access to server) checkbox is checked, and the status is '禁止' (Prohibited). At the bottom, there is a section for '磁碟空間的硬配額' (Disk Space Quota) with a value of '5120 MB'. At the very bottom, there are '確定' (OK) and '取消' (Cancel) buttons, and a note '* 必填欄位' (Required field).

設定網站替身及子網站

- 一、建立網站替身

1. 點選「網站與網址」。



2. 點選下方畫面中「新增網站替身」。



3. 輸入欲設定的網址，按「確定」完成即可。

新增網站替身

設定

網域名稱別名*

針對網域名稱

將DNS區域與主網域名稱進行同步

郵件服務

Web服務

使用 HTTP 301 代碼重定向
當訪問者打開別名的 URL，他們將會被重定向至
將不會在兩個 URL 之間分割。

Java web 應用程式

* 必填欄位

欄位說明	
網站名稱別名	輸入欲指向同網站的網域名稱*客戶應自行至註冊單位申請該網址。
將 DNS 區域與主網站進行同步	系統預設已支援。
郵件	如果希望將發送到網址別名下電子郵件地址的電子郵件可寄至原站台網址下的電子郵件地址，請選中“郵件”複選框。 <small>示例：您有一個電子郵件地址 mail@yourdomain.com。您為該站台網址設定了一個別名（例如，cloudmax.com.tw）。如果您希望將發送到 mail@cloudmax.com.tw 的郵件，可以送到信箱 mail@yourdomain.com 時，請選中“郵件”複選框。</small>
Web	輸入該網址時，可看到原站台網址下的網址內容。 <small>例如原站台網址為 yourdomain.com，而設定網站別名為 alias.com，則輸入 alias.com 可以看到 yourdomain.com 的網站內容。</small>
使用 HTTP301 代碼重定向	勾選此項目，用戶後續輸入替身網域名稱連入站台後，網址將會被重寫為主機網域名稱。
JavaWeb 應用程式	系統預設未支援。

二、建立子網站

1. 點選「網站與網址」。



2. 點選下方畫面中「新增子網站」。



3. 設定子網站名稱與相關設定。

新增子網站

子網域名稱是網站不同部分的互聯網址。它們使用主網域名稱和首碼。如，若網域名稱是domain.com 符號替代名稱創建一個萬用字元子網域名稱。不管網站訪問者在瀏覽器中輸入的網域名稱是什麼都會被重

子網域名稱 * . l-wistest.com.tw
輸入 * 創建萬用字元子網域名稱。

主機設定

文件root * **自動產生子網站路徑**
進入網站主目錄的路徑。

* 必填欄位

欄位說明	
子網域名稱	輸入欲指向同網站的網域名稱*客戶應自行至註冊單位申請該網址。
文件 root	子網站建立後，會使用與主網站相同的 FTP 使用者帳戶，子網站內容放置指定的路徑中，當用戶輸入子網域時將會察看對應的資料夾名稱(請勿修改)。

設定受密碼保護的目錄

1. 點選「網站與網址」。



2. 點選「添加受保護目錄」。



3. 輸入預設定保護的目錄位置。

在網站-wistest.com.tw上創建新的受保護目錄

設定

URL *


受保護區的標題

* 必填欄位

4. 確定後進入下一步驟。

欄位說明	
URL	/：根目錄” httpdocs”，若設定此資料夾，則無法正常瀏覽首頁，需要輸入設定的帳號與密碼才能順利瀏覽 /xxx：xxx(根目錄下任一資料夾)，僅針對該資料夾設定保護，不影響根目錄
受保護區的標題	輸入受保護的資料夾連結時，所彈出的視窗敘述(請以英文輸入)

5. 點選要保護的 URL。



6. 點選「添加新用戶」。



7. 輸入帳號與密碼，為登入此資料夾瀏覽頁面時所需輸入的帳號密碼。

受保護 URL 用戶

用戶名 *

舊密碼 *****

新密碼 * 強 (?)

確認密碼 *

* 必填欄位

8. 輸入 " http://domain/受密碼保護的資料夾名稱 " 時，即彈跳帳密輸入視窗。



設定資料庫帳號、密碼與 phpMyadmin 登入

1. 點選「網站與網址」。



2. 輸入資料庫名稱。



* 資料庫名稱可自設定。

3. 建立完畢後，即可點選後方的「Webadmin」



4. 登入 phpMyAdmin 後可進行資料庫的管理。




查看網站流量

1. 點選「網站與網址」。



2. 開啟流量報告表 (AWstats)。



Select period: Current

統計網站: l-wistest.com.tw
最近更新: 2014年 4月 24日 03:40
報表日期: 月份 4月 2014

按參觀時間: 每月記錄 每日 星期幾 每小時
按參觀者: 國家 全部列出 主機 全部列出 最近參觀日期 無法反解譯的IP位址 搜尋引擎網站的邊境器 全部列出 最近參觀日期
瀏覽器統計: 每次參觀所花時間 檔案類別 Downloads 全部列出 存取次數 全部列出 入站處 出站處 作業系統 版本 無法得知 瀏覽器 版本 無法得知
參考資訊: 來源網址 由那些搜尋引擎轉介 由那些其他網站轉介 搜尋 用以搜尋的關鍵字句 用以搜尋的關鍵字句
其他: 雜項 HTTP 狀態碼 找不到的網頁

摘要					
報表日期	月份 4月 2014				
首次參觀日期	2014年 4月 23日 18:43				
最近參觀日期	2014年 4月 23日 18:58				
	參觀者	參觀次數	網頁數	點擊數	位元組
普通流量 *	1	1 (1 參觀次數/參觀者)	2 (2 網頁數/參觀次數)	4 (4 點擊數/參觀次數)	9.95 KB (9.95 KB/參觀次數)
看不到"的流量 *			2	6	7.42 KB

* 看不到"的流量是由搜索機器人(Robots), 蠕蟲或特別的 HTTP 回覆引致的。

附錄：系統資料夾說明

目錄名稱	說明
/error_docs	系統預設資料匣，網頁錯誤頁面，可自定內容
/httpdocs	網站根資料匣（放置您上傳的網站檔案）
/logs	儲存紀錄資訊，網站 LOG

註：其他未解說之資料匣名稱，無法支援用戶使用，請勿放置檔案